





LAMELOVÉ ZAKRYTÍ DURE

Ceník platný od 1.3.2009

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|----------------|----------|
| Lamely DURE |  | 600/1 | PVC lamela bílá | m ² | 1 290,- |
| | | 600/13 | PVC lamela šedá | m ² | 1 290,- |
| | | 600/3 | PVC lamela béžová | m ² | 1 410,- |
| | | 600/5 | PVC lamela světle modrá | m ² | 1 410,- |
| | | 600/6 | PVC lamela tmavě modrá | m ² | 1 410,- |
| | | 600/7 | PVC lamela zelená | m ² | 1 410,- |
| | | 600/MB | PVC lamela žháná modřevěná | m ² | 1 480,- |
| | | 600/WD | PVC lamela dřevodřev | m ² | 1 480,- |
| | | 600/TR | PVC lamela transparentní blue | m ² | 1 990,- |
| | | 600/SH | PVC lamela solární | m ² | 2 140,- |
| | | 700/TR | Polykarbonátová lamela transparent | m ² | 2 920,- |
| | | 700/SH | Polykarbonátová lamela solární | m ² | 2 920,- |
| | PR-TV | Příplatek za nepravidelná tvar (zkosení, radius, románské schodiště, zaoblené rohy) | kp1 | 2 025,- | |
| | OB-1 | Přepravní obal 1 (pro sběrou službu) | kp1 | 2 200,- | |
| | OB-2 | Přepravní obal 2 (pro vlastní dopravu) | kp1 | 1 100,- | |
| | PR-ZA | Zaměření bazénu technikem TP plus CL (cena nezahnuje cestovné 5 Kč/km) | - | 2 000,- | |
| Ruční navíjení |  | RN03 | Ruční navíjecí zařízení do 3 m šíře bazénu (nerexové stojiny, navíjecí tyč Ø 100 mm, převod 3:1, navíjecí klíka plast s aretací, kotvicí materiál, upevňovací paprsky) | kp1 | 27 900,- |
| | | RN04 | Ruční navíjecí zařízení do 4 m šíře bazénu (nerexové stojiny, navíjecí tyč Ø 100 mm, převod 3:1, navíjecí klíka plast s aretací, kotvicí materiál, upevňovací paprsky) | kp1 | 28 900,- |
| | | RN-PBK | Bez kolejni cový pojezd (maximální délka pojezdu 10 m, C profil současně stojanu, pojezd po 12 ks kuličkových ložisek) | kp1 | 4 900,- |
| | | RN-PK | Kolejni cový pojezd (pojezd po nízkém profilu, popřípadě přímo podkladu) | kp1 | 4 900,- |
| | | RN-KNP | Kryt nábalu plast | bm | 4 455,- |
| | | RN-KNW | Kryt nábalu exotické dřevo | bm | 5 265,- |


LAMELOVÉ ZAKRYTÍ DURE

Ceník platný od 1.3.2009

| | | | | |
|---|----------------------------|--|---------|----------|
| Automatické nadhladinové navijení  | AN03 | Automatické navijecí zařízení do 3 m šíře bazénu (nerezové stojiny, navijecí tyč Ø 130 mm, trubkový motor 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvicí materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 48 060,- |
| | AN04 | Automatické navijecí zařízení do 4 m šíře bazénu (nerezové stojiny, navijecí tyč Ø 130 mm, trubkový motor 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvicí materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 50 085,- |
| | AN05 | Automatické navijecí zařízení do 5 m šíře bazénu (nerezové stojiny, navijecí tyč Ø 130 mm, trubkový motor 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvicí materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 52 245,- |
| | AN06 | Automatické navijecí zařízení do 6 m šíře bazénu (nerezové stojiny, navijecí tyč Ø 130 mm, trubkový motor 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvicí materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 54 270,- |
| | DO-N | Dálkové ovládání pro nadhladinové automatické navijáky | ks | 5 670,- |
| | AN-PBK | Bez kolejničový pojezd (maximální délka pojezdu 1,0 m, C-profil součástí stojanu, pojezd po 12 ks kuličkových ložisek) | kpl | 6 345,- |
| | AN-PK | Kolejničový pojezd (pojezd po nízkém profilu, popřípadě přímo podkladu) | kpl | 6 345,- |
| | AN-KNP | Kryt nábalu plast | bm | 5 805,- |
| AN-KNW | Kryt nábalu exotické dřevu | bm | 6 615,- | |
| Automatické podhladinové navijení Plastové, laminátové, foliové a betonové bazény  | PPAPPS | Přemontážní sada (opěrné ložisko, průchod stěnou, hřídel) | kpl | 4 860,- |
| | PPAP04 | Automatické navijecí zařízení do 4 m šíře bazénu (opěrné ložisko, průchod stěnou, navijecí tyč Ø 130 mm, elektropohon 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvicí materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 80 730,- |
| | PPAP06 | Automatické navijecí zařízení do 6 m šíře bazénu (opěrné ložisko, průchod stěnou, navijecí tyč Ø 130 mm, elektropohon 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvicí materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 84 780,- |
| | EP250 | Příplatek za pohon 250Nm/24V (pro velké bazény a návin ve velké hloubce) | ks | 12 150,- |
| | EP500 | Příplatek za pohon 500Nm/24V (pro velmi velké bazény a návin ve velké hloubce) | ks | 24 300,- |
| | KH | Elektronická kontrola stavu hladiny | ks | 6 885,- |
| | DO-P | Dálkové ovládání pro podhladinové automatické navijáky | ks | 7 695,- |
| | LA-W | Pochozí lávka z exotického dřeva včetně nosníku | bm | 5 265,- |
| | DS-P | Dělicí stěna včetně 2 ks nosníků | bm | 4 725,- |
| | KD-P | Kryt u dna včetně 2 ks nosníků | bm | 5 265,- |

LAMELOVÉ ZAKRYTÍ DURE

Ceník platný od 1.3.2009

| | | | | |
|---|---------------|---|-----|-----------|
|  <p>Automatické podhladinové navijení Systém SCUBADRIVE</p> | SCDP04 | Závěsné automatické navijecí zařízení do 4 m šíře bazénu (závěsné konzole, navijecí tyč Ø 130 mm, trubkový motor scubadrive 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvící materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 102 330,- |
| | SCDP06 | Závěsné automatické navijecí zařízení do 6 m šíře bazénu (závěsné konzole, navijecí tyč Ø 130 mm, trubkový motor scubadrive 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvící materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 106 380,- |
| | SCDW04 | Automatické navijecí zařízení pro montáž na stěnu do 4 m šíře bazénu (průchod kabelu, ložiska s uchycením na stěnu, navijecí tyč Ø 130 mm, trubkový motor scubadrive 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvící materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 102 330,- |
| | SCDW06 | Automatické navijecí zařízení pro montáž na stěnu do 6 m šíře bazénu (průchod kabelu, ložiska s uchycením na stěnu, navijecí tyč Ø 130 mm, trubkový motor scubadrive 120Nm/24V, elektronická řídicí jednotky s transformátorem, kotvící materiál, upevňovací popruhy) | kpl | 106 380,- |
| | EP250 | Příplatek za pohon 160Nm/24V (pro velké bazény a návin ve velké hloubce) | ks | 4 050,- |
| | EP500 | Příplatek za pohon 200Nm/24V (pro velmi velké bazény a návin ve velké hloubce) | ks | 8 100,- |
| | KH | Elektronická kontrola stavu hladiny | ks | 6 885,- |
| | DO-SCD | Dálkové ovládání pro podhladinové automatické navijáky s motorem SCUBADRIVE | ks | 5 670,- |
| | LA-W | Pochozí lávka z exotického dřeva včetně nosníku | bm | 5 265,- |
| | DS-P | Dělicí stěna včetně 2 ks nosníků | bm | 4 725,- |
| | KD-P | Kryt u dna včetně 2 ks nosníků | bm | 5 265,- |

Ceny neobsahují DPH 20%. Ceny jsou ex works výrobní závod Lukov u Úštěka okr. Litoměřice.
 Při objednání je nutno specifikovat následující údaje:

1. Tvar a rozměry bazénu v místě vodní hladiny (doporučujeme měřit šířku po cca 0,75 m) popř. přiložit výkres a fotografii bazénu
2. Typ bazénu (plast, sklolaminát, beton - fólie, plech - fólie, beton, mozaika)
3. Požadovaný typ navijecího zařízení. V případě podhladinových instalací je nutné dodržovat minimální rozměry pro šachty dané výkresy na www.termobazeny.cz
4. Požadovaný druh lamel